

莱芜联营钢渣处理厂 盘式真空过滤机招标书

第一章 投标技术要求

一、标的设备名称、数量及交货期

设备名称	规格型号	数量	交货期	交货地点	备注
盘式真空过滤机	GP-15/3	1套	投标方注明 交货期	济南市钢城区里 辛街冯家庄村	

二、招标项目简介

山东泰东实业有限公司下属莱芜联营钢渣处理厂购置 GP-15/3 盘式真空过滤机 1 套，主要用于铁精粉（200 目以上占比 70%以上）脱水工作。

三、主要技术参数及要求

所供设备必须采用国内外先进、成熟、可靠的技术，产品质量优良、维护成本低、节能降耗、便于维修。投标方要详细说明设备的组成、主要构件的品牌型号、性能特点、技术参数、生产能力等指标。

盘式真空过滤机

质保条件：整机按厂家质保条件质保（注明质保期）。

技术参数要求如下：

1. 盘式真空过滤机 24 小时处理量为：120t，每小时处理量 5t，精粉矿比重 4 吨/立方（折干基计）。

2. 铁精粉末处理前含水为 17%-18%，经设备处理后要求铁精粉含水稳定在 14%以下。

3. 过滤面积 15 m²，滤盘数量 3 个，滤盘直径 2100mm 每个滤盘数量 20 个。

4. 主轴电机功率 2.2KW，搅拌电机功率 3KW。

5. 转盘转速：90 秒/转（40 转/小时）

6. 真空泵电机 37KW（含变频器控制柜）

7. 出具设备尺寸图，设备箱体、管道、滤液罐等接触物料部分需进行防腐处理（物料中含氯离子、偏碱性 PH9-11），报价单中防腐材质需进行注明。

8. 设备报价中单独列出滤布数量和金额（提供滤布规格型号），易损件（提供型号）使用寿命和价格。

其他：注明交货周期，是否提供安装服务。安装费单独列支。

四、详细注明优惠条件

注明附送物资明细。

五、售后服务

投标方详细阐述质保、售后服务承诺。

六、报价方式及要求

采用加密 PDF 文件格式的，发送到指定邮箱，在开标时提供密码。

七、交货地点

济南市钢城区里辛街道冯家庄莱芜联营钢渣处理厂院内。

第二章 投标人须知

一、 投标人

1、合格投标人的范围

1.1 具有法人资格，由生产或供应能力的国内单位及在中国境内的外国独资或中外合资、合作企业均可参加投标。

1.2 投标人提供的设备或产品必须是原装全新、符合招标文件规定技术参数、具有质量合格证明。

1.3 厂家直接投标或具有厂商出具产品销售授权书投标者，制造商须具有本行业成熟的设备研发、设计、制造的经验，在中国境内具有业绩。

1.4 投标人应遵守有关的国家法律、法令和条例。

2、投标委托

如投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权书》。

3、投标费用

无论投标结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

二、投标文件

1、投标文件的组成

1.1 投标文件应有投标书和资格证明文件两部分组成。

1.2 投标书部分应包括：

- 1) 投标书
- 2) 开标一览表
- 3) 规格、技术参数表
- 4) 投标方的资格声明

2、投标报价

2.1 所有投标均以人民币报价。

2.2 投标方要按投标货物数量、价格表（统一格式）的内容填写产品单价、总价及其他事项，并由法人代表或授权代表签署。

2.3 最低报价不能作为中标的保证。

3、投标文件的签署及规定

3.1 投标人应填写全称，同时加盖印章。

3.2 投标文件必须由法人代表或授权代表签署。

3.3 投标文件正本一份和副本两份。如果正本与副本不符，以正本为准。

3.4 投标文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。

3.5 投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

3.6 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

三、投标文件的递交

投标文件请在投标截至时间(2025年10月12日下午5点前)前直接送达或邮寄到莱山东泰东实业有限公司机动技术部,或发送到指定邮箱并电话通知联系人。邮件中注明投标单位、联系人及联系方式,否则视为废标!

四、其他事项

1、交货周期:

投标人如中标,则成为供货方,按合同要求供货,延期则视为违约。

2、结算方式:

合同签订后一周内支付30%预付款,货到验收一周内支付60%货款,余10%货款作为质量保证金在质保期结束后一月内付清。付款方式为银行承兑汇票。如有偏离请注明。

3、联系人及联系方式:

莱钢集团泰东实业有限公司机动技术部 王浩然

0531-76820903 15563402623

电子邮箱: 342632269@qq.com

莱芜联营钢渣处理厂 王健 17685690428

山东泰东实业有限公司

2025年10月9日